ARTIGO TÉCNICO

O TOPÁZIO ENTRA EM CAMPO

Luiz Fernando F. Beraldi Presidente FOB

Sob o título de "Mutação Topázio", publicamos em abril de 1992 no Boletim Técnico OBJO nº 43 (pág. 15) um artigo descrevendo o que haviamos visto no Mundial de Las Palmas, nas Ilhas Canárias sobre Canários Topázios.

Durante aquele mundial de 92, foi elaborado um documento que descrevia a mutação e traçava critérios provisórios, que depois tornaram-se oficiais dentro da OMJ / COM.

No mundial HS do ano passado em Montivideo, por solicitação do Perú, foi analisada a entrada dessa mutação em julgamento no Hemisfério Sul. Ficou definido na época (julho de 93) que a decisão final seria tomada em julho de 94 em Lima.

E em Lima, a decisão foi acompanhar a decisão tomada na Europa, de introduzir o Topázio na nomenclatura e nos julgamentos.

Em função do acima exposto a diretoria da FOB / OBJO reunida em 27 de agosto na sede da federação, decidiu pela admissão dos Topázios nos concursos a partir dos próximos campeonatos (95); já que a cor estará em jugalmento no mundial da Argentina no próximo ano. A descrição da mutação e os critérios publicados em abril de 92, são os oficiais da COM e por essa razão achamos oportuno repeti-lo integralmente a seguir:

MUTAÇÃO TOPÁZIO

A mutação Topázio, que segundo vários autores surgiu juntamente com o fator Ino, só mais recentemente (últimos 6 à 8 anos), está sendo melhor estudada e desenvolvida.

Inicialmente chamados de "melanina central" ou de "féos de melanina central" (pássaros negro - marrons oxidados), o fator passou a despertar mais interesse quando foi introduzido na série dos ágatas.

Ainda não há consenso absoluto quanto as características ideais, e os pássaros Topázio ainda não participam dos concursos, mas no último Campeonato Mundial HN (janeiro/fevereiro 1992) em Las Palmas foram apresentados 15 exemplares, todos da série Ágata (13 Ágatas Topázio Vermelho Mosaico e 2 Ágatas Prateados).

Os juizes de 4 dos países presentes, reuniram-se e elaboraram "Standards" provisórios para as séries "Negra" (leia-se negro - marrons oxidados) e "Ágata". Abaixo a tradução do "Standard Provisório" proposto:

Generalidade:

A mutação se caracteriza pela modificação da produção da Eumelanina e pela sua concentração ao redor do canal medular das plumas, fazendo assim aparecer largos contornos claros nas grandes plumas também sobre as penas de cobertura.

<u>nota</u>: a presença do fator óptico favorecerá, notadamente nos mosaicos, um contraste melhor do desenho.

- 1. NEGRO TOPÁZIO ("leia-se negro-marrom oxidado")
- O desenho Eumelânico típico do negro clássico será de cor chocolate escuro (cor de casca da castanha),
- a presença mínima de Feomelanina permitirá um bom contraste e colocará em evidência os contornos claros das penas das asas (remiges), de cauda (retrizes) e de cobertura,
 - os flancos serão bem marcados,
 - o bico, as patas e as unhas serão cor de carne,
 - olhos negros.



Serinus canarius **C**- Ágata Topázio Vermelho Mosaico Dentro desta série encontraremos:

- Negro Topázio Amarelo Intenso
- Negro Topázio Amarelo Nvado.
- Negro Topázio Amarelo Mosaico
- Negro Topázio Amarelo Marfim Intenso
- Negro Topázio Amarelo Marfim Nevado
- Negro Topázio Amarelo Marfim Mosaico
- Negro Topázio Vermelho Intenso
- Negro Topázio Vermelho Nevado
- Negro Topázio Vermelho Mosaico
- Negro Topázio Vermelho Marfim Intenso
- Negro Topázio Vermelho Marfim Nevado
- Negro Topázio Vermelho Marfim Mosaico
- Negro Topázio Vermelho Marfim Branco Dominante
- Negro Topázio Vermelho Marfim Branco Recessivo

2. ÁGATA TOPÁZIO

- o desenho de cor de antracito será mais claro que no "Negro Topázio", ele será fino e curto,
- presença de feomelanina a mais reduzida possível,
- os contornos das plumas serão amplas e claras,
- os flancos serão amplas e claras,
- o bico, patas unhas serão claras,
- olhos negros.

nota: nos mosaicos a presença do fator óptico colocará em evidência as bordas das plumas de cor cinza perolada.

Dentro desta série encontramos:

- Ágata Topázio Amarelo Intenso
- Ágata Topázio Amarelo Nevado
- Ágata Topázio Amarelo Mosaico
- Ágata Topázio Amarelo Marfim Intenso
- Ágata Topázio Amarelo Marfim Nevado
- Ágata Topázio Amarelo Marfim Mosaico
- Ágata Topázio Vermelho Intenso
- Ágata Topázio Vermelho Nevado
- Ágata Topázio Vermelho Mosaico
- Ágata Topázio Vermelho Marfim Intenso
- Ágata Topázio Vermelho Marfim Nevado
- Ágata Topázio Vermelho Marfim Mosaico
- Ágata Topázio Branco Dominante
- Ágata Topázio Branco

3. CANELA e ISABELINO TOPÁZIO

O pouco de experiência que temos sobre os indivíduos Topázio em Canela e em Isabelino não nos permite atualmente estabelecer "Standards" para estas séries.

Pierre Groux (pela França)

B. Yeves Valero (pela espanha)

S. Gasparini e D. Presia (pela Itália) C. Maandag (pela Holanda)



Serinus canarius **?** - Ágata Topázio Vermelho Mosaico