

Paul Richard Wolfensberger - Juiz OBJO/FOB

# A arte de criar agapornis

## O pássaro do amor

segunda parte

### AS ESPÉCIES

#### 2) Personata

**Coloração:** Machos e fêmeas são iguais, a cor predominante é o verde, a cabeça é marrom escuro até preto, nuca, pescoço e peito ("gola") é amarelo ouro, uropígio azul claro arroxeadado, bico vermelho, aro branco em volta dos olhos.

**Filhotes:** Em todas as cores são mais pálidos. Bico com o começo preto, cabeça marrom para preto e gola amarelo apagado.

Algumas vezes, os filhotes nascem com a coloração do peito alaranjado, porém salpicados, esta cor de ninho "SOME" na primeira muda, deixando o peito todo amarelo ouro.

**Peso e Tamanho:** Os adultos medem cerca de 16 cm, as fêmeas adultas pesam 55 g e os machos cerca de 48 g.

**Ovos:** São brancos neve, pesam 3,8 g e o tamanho é de 18 x 24 mm.

Os Personatas, juntamente com os Roseicollis e os Fischeri, são os mais procurados. A criação não é tão fácil como a dos Roseicollis e tem algumas complicações. Para se diferenciar o sexo nesta espécie é tão complicado como nas outras espécies que não tem dimorfismo sexual (diferença visual entre o macho e a fêmea), mas existem algumas particularidades que podem ser observadas, por exemplo: a fêmea tem o aro branco em volta dos olhos mais grosso e ovalado e o aro branco dos machos é mais redondo e fino.

Outra característica, aliás que já foi comentada, é que a fêmea tem um tamanho maior que o macho, e muitas vezes este visual também é observado, mas existem machos enormes e fêmeas pequenas, portanto existem exceções, o DNA continua a ser a única prova fiel, ou 99% de segurança.

Nós, ainda podemos destacar que existem hoje em cativeiro poucos personatas "puros" ou "selvagens" e a mistura entre espécies nos dificulta em muito a diferenciação do sexo através da característica do aro branco, a outra diferença é na cor da cabeça. No macho é preta e na fêmea é café, quase preta ou menos escura. Na fêmea a cabeça amarronzada vai para o peito amarelo em degradê (não tem divisa) enquanto que no macho tem uma nítida divisa. Também o "Cabeça Preta" deve começar a criar com 10 meses de idade. Eles constroem os ninhos em geral de forma bem diferente do que os Roseicollis, preferindo apenas ninhos em formato vertical com uma abertura de 5 cm na parte superior (entrada). Essa forma assemelha-se mais com um tronco de árvore (oco) como no seu habitat. O macho em geral ajuda também na confecção desse ninho e também a chocar os ovos. Outra

característica das espécies de ARO BRANCO, é o farto material que levam para o ninho, fazendo com que a confecção do ninho seja uma das etapas significativas no acasalamento e criação desta espécie. A falta de material para confeccionar o ninho faz com que o casal "esfrie" e não crie.

Antes de botar o 1º ovo, aparece na fêmea já a "oveira" inchada. Esta espécie é mais difícil de se notar através do "toque", o sexo, pois os ossos da bacia ao pegarmos o pássaro na mão se contraem, não apresentando a abertura característica da fêmea, principalmente se não for a época de acasalamento. É muito comum nós criadores ficarmos na dúvida num bando de Aros Branco, ao analisarmos pelo toque dos ossos da bacia.

Ela bota de 3 a 6 ovos. Após 22 dias do 1º ovo, nasce o 1º e até o 2º filhote.

Os filhotes são parecidos com os



Personatas Violetas

